

16PROC005312691 2016-10-31



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ**

Πάτρα, 31/10/2016

Αριθ.Πρωτ.:196852

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28

Τ.Κ : 26441

Πληροφορίες: Ν.Σπηλιώτη

Τηλέφωνο: 2613 600163

Fax : 2610 423421

E-mail : [tpdy@apd-depin.gov.gr](mailto:tpdy@apd-depin.gov.gr)

**ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.»**

Η Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της και έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του Ν.2503/97 (ΦΕΚ Α107/30.5.97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κλπ», ως ισχύει.
2. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247) και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (CPV).
5. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄), «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα το άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων».
9. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία & άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -2015» και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων.
10. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Της υπ' αριθμ. 2/42053/0094/2002 απόφασης Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
12. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύει.

13. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
14. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α045/2016) «Αγάλημη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
15. Της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 117/2009, η οποία έτυχε αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες.
16. Του Π.Δ.139/2010 (ΦΕΚ232/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου».
17. Της Πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6<sup>ης</sup>/2/2015 (ΦΕΚ 24/Α) περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα από τον αρχαιότερο Γενικό Διευθυντή.
18. Της αριθμ. ΓΓ15650/1253/01-03-2011 (ΦΕΚ480/Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου».
19. Τις υπ' αριθ. 182086/17-10-2016 (ΑΔΑ : 7ΜΓ00Ρ1Φ-Π5Ν, ΑΔΑΜ : 16REQ005284301) και 182091/17-10-2016 (ΑΔΑ : ΩΖΔΓΟΡ1Φ-ΦΦΑ, ΑΔΑΜ : 16REQ005284301) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για το ποσό των 13.000,00 και 5.000,00 ευρώ αντίστοιχα, στους Ε.Φ. 071 & 073 και Κ.Α.Ε. 1712 για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης.
20. Το γεγονός ότι υπάρχει αναγκαιότητα προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

### ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. ως κατωτέρω :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τμχ)		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (σε ευρώ)	Κ.Α.Ε	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
<b>ΟΜΑΔΑ 1 – ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ :</b> Κλιματιστικό μηχάνημα  CPV : 39717200-3	9000BTU	2	3.250,00	1712	<b>Χαμηλότερη τιμή</b>
	12000BTU	1			
	18000BTU	1			
	24000BTU	1			
<b>ΟΜΑΔΑ 2 – ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ :</b> Κλιματιστικό μηχάνημα  CPV : 39717200-3	9000BTU	1	450,00	1712	<b>Χαμηλότερη τιμή</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 3 – ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ :</b> Κλιματιστικό μηχάνημα  CPV : 39717200-3	9000BTU	1	1.550,00	1712	<b>Χαμηλότερη τιμή</b>
	12000BTU	2			
<b>ΟΜΑΔΑ 4 – ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ :</b> Κλιματιστικό μηχάνημα  CPV : 39717200-3	9000BTU	1	1.800,00	1712	<b>Χαμηλότερη τιμή</b>
	12000BTU	1			
	18000BTU	1			
<b>ΟΜΑΔΑ 5 – ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ :</b> Κλιματιστικό μηχάνημα  CPV : 39717200-3	9000BTU	4	1.800,00	1712	<b>Χαμηλότερη τιμή</b>

<b>ΟΜΑΔΑ 6 – ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ :</b> Κλιματιστικό μηχανήμα CPV : 39717200-3	12000BTU	1	550,00	1712	<b>Χαμηλότερη τιμή</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 7 – ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ :</b> Κλιματιστικό μηχανήμα CPV : 39717200-3	12000BTU	4	2.200,00	1712	<b>Χαμηλότερη τιμή</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 8 – ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ :</b> Κλιματιστικό μηχανήμα CPV : 39717200-3	9000BTU	6	3.250,00	1712	<b>Χαμηλότερη τιμή</b>
	12000BTU	1			
<b>ΟΜΑΔΑ 9 – ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ :</b> Κλιματιστικό μηχανήμα CPV : 39717200-3	12000BTU	1	3.150,00	1712	<b>Χαμηλότερη τιμή</b>
	18000BTU	2			
	24000BTU	1			

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε.: 1712.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο (όλες τις ομάδες/ολική προσφορά) ή για τμήμα της προμήθειας (ορισμένες ομάδες/μερική προσφορά, αλλά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα), με βάση το κριτήριο της **χαμηλότερης τιμής**.

**ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :** Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει εφάπαξ εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης, στις διευθύνσεις των Υπηρεσιών (όπως αυτές υποδειχθούν από την Δ/ση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού). Οι υπηρεσίες που θα τοποθετηθούν βρίσκονται :

- Ομάδα 1 Πάτρα – Καλούσι -Κάτω Αχαΐα,
- Ομάδα 2 Τρίπολη,
- Ομάδα 3 Μεσολόγγι,
- Ομάδα 4 Ναύπλιο,
- Ομάδα 5 πόλη Ζακύνθου,
- Ομάδα 6 πόλη Κέρκυρας,
- Ομάδα 7 Αργοστόλι,
- Ομάδα 8 Κόρινθος-Κιάτο-Νεμέα,
- Ομάδα 9 Καλαμάτα-Μελιγαλάς-Κυπαρισσία ή Γαργαλιάνοι

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η υποβολή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η παράδοση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως του προμηθευτή με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται τα προς προμήθεια είδη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία, με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :** Η εξόφληση του αναδόχου στο 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει με τη διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών, την επιβολή των νομίμων

κρατήσεων καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από το αρμόδιο όργανο που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή βάσει των διατάξεων που το διέπουν.

16PROC005312691-2016-10-31  
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013.

Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το Ν.4013/2011 υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/Α' /15.09.2011) κατά την πρώτη πληρωμή.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαραίνει τον φορέα.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Κάθε αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διμερούς τύπου (split unit) θα αποτελείται από δύο τμήματα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεμιστήρα (evaporator) θα βρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον συμπιεστή και τον αερόψυκτο συμπυκνωτή (Condensing unit), θα εγκατασταθεί στο ύπαιθρο. Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους μόνο με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις ηλεκτρικές γραμμές.	ΝΑΙ	
Ο συντελεστής ισχύος να είναι μεγαλύτερος του 0,90.	ΝΑΙ	
Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης να είναι τουλάχιστον A+.	ΝΑΙ	
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να είναι μικρότερη ή ίση με 45dBA και έως 60db της εξωτερικής μονάδας αντίστοιχα.	ΝΑΙ	
Ο συντελεστής SEER/EER ψύξης να είναι μεγαλύτερος του 5,50W/W.	ΝΑΙ	
Ο συντελεστής SCOP/COP θέρμανσης να είναι μεγαλύτερος του 3, 50W/W.	ΝΑΙ	
Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας.</li> <li>• Το ψυκτικό στοιχείο, με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνούμενων υδρατμών πάνω σε αυτό κατά τη θερινή λειτουργία. Φίλτρο αέρα, πλενόμενου τύπου.</li> <li>• Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης εμφάνισης, μεταλλικό ή πλαστικό.</li> <li>• Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη εγκατάσταση και ο χειρισμός της θα γίνεται με τηλεκοντρόλ.</li> </ul>	ΝΑΙ	
Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τον συμπιεστή, ψυκτικού μέσου R410 με τον ηλεκτροκινητήρα του.</li> <li>• Τον αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα.</li> <li>• Δοχείο συλλογής υγρού ψυκτικού μέσου.</li> </ul>	ΝΑΙ	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους.</li> <li>• Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλύβδινο υλικό με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού.</li> <li>• Η μονάδα υπαίθρου θα είναι μικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση είτε πάνω στο δάπεδο είτε στον τοίχο σε ειδικές βάσεις. Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου.</li> <li>• Οι σωληνώσεις μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος κάθε μονάδας θα είναι χάλκινες και μονωμένες σε όλο το μήκος τους.</li> </ul>		
<p>Κάθε μονάδα θα περιλαμβάνει τα εξής όργανα ελέγχου :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διακόπτη τριών ταχυτήτων, του ανεμιστήρα του ψυκτικού στοιχείου.</li> <li>• Επιλογικό διακόπτη για θέρμανση - ψύξη - λειτουργία ανεμιστήρα μόνο - OFF.</li> <li>• Θερμοστάτη για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας θέρους ή χειμώνα.</li> <li>• Να έχει ανακλινόμενες περσίδες για ομοιόμορφη ανακατανομή του αέρα.</li> </ul>	ΝΑΙ	
<p>Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.</p>	ΝΑΙ	
<p>Η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των συσκευών είναι <math>\pm 3\%</math> από την ζητούμενη, εφόσον δεν συμπίπτει με αυτή.</p>	ΝΑΙ	
<p>Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.</p>	ΝΑΙ	
<p>Οι προμηθευτές πρέπει, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά σχετική πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναμα από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Να αναφέρονται και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα προσφερόμενα μηχανήματα.</p>	ΝΑΙ	
<p>Για την εγκατάσταση των κλιματιστικών συσκευών στους χώρους των κτιρίων ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εξετάσει μόνος του την ακριβή θέση-διάσταση-τύπο, ώστε να προχωρήσει με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο στην πραγματοποίηση των αντικαταστάσεων ή τοποθετήσεων.</p>	ΝΑΙ	
<p>Οι εργασίες που περιλαμβάνονται για την προμήθεια και παράδοση σε πλήρη και σωστή λειτουργία των μονάδων, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης &amp; τέχνης, είναι :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Απεγκατάσταση των παλαιών εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων, όπου απαιτείται.</li> <li>• Η εγκατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας με ποδαρικά στήριξης δαπέδου ή με στηρίγματα πάνω στον τοίχο.</li> <li>• Πλήρης ηλεκτρική, ψυκτική και υδραυλική εγκατάσταση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και επιμελής μόνωσή τους.</li> <li>• Όπου απαιτηθεί η διάνοιξη οπών θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση και μόνωση αυτών μετά το πέρας των εργασιών με κατάλληλα υλικά, καθώς και βαφή στον ίδιο χρωματισμό.</li> <li>• Επίτοιχες οδεύσεις σωληνώσεων και καλωδίων θα</li> </ul>	ΝΑΙ	

<p>πρέπει να καλυφθούν με κατάλληλο ηλεκτρολογικό κανάλι.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι υδραυλικές σωληνώσεις ένωσης της εξωτερικής με την εσωτερική μονάδα θα είναι από χαλκό και θα μονωθούν από συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX προστατευμένο με μονωτική ταινία.</li> <li>• Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία.</li> </ul>		
<p>Να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα.</p>	ΝΑΙ	
<p>Η εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα δύο ετών (2) για την εσωτερική μονάδα και πέντε ετών (5) για την εξωτερική. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρησή του.</p>	ΝΑΙ	

### **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

1) Στον εξωτερικό φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο η ομάδα για την οποία κατατίθεται η προσφορά [Ομάδα 1 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Αχαΐας, Ομάδα 2 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Αρκαδίας, Ομάδα 3 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, Ομάδα 4 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Αργολίδας, Ομάδα 5 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Ζακύνθου, Ομάδα 6 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Κέρκυρας, Ομάδα 7 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Κεφαλληνίας, Ομάδα 8 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Κορινθίας, Ομάδα 9 για κατάθεση προσφοράς μόνο για μηχανήματα στο Νομό Μεσσηνίας και Ομάδα 1 - 9 για το σύνολο των προαναφερόμενων προς προμήθεια ειδών].

2) Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι ο προσφέρων :

- α) Δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
- β) Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
- γ) Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
- δ) Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
- ε) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

3) Η προσφορά अपαράβατα θα πρέπει να αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά με την σειρά που αναγράφονται ανωτέρω και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Η μη κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

4) Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για κάθε Ομάδα χωριστά και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης των προμηθευόμενων ειδών.

Όσοι επιθυμούν δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστείλουν κλειστές προσφορές, το αργότερο μέχρι την **10-11-2016**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 26441, 2<sup>ος</sup> όροφος, Δ/ση Οικονομικού - Γραμματεία.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

Μεταξύ ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης ή και επαναπροκήρυξης της διαδικασίας χωρίς να αποκτά κανένα δικαίωμα οιοσδήποτε των μειοδοτών στην περίπτωση απορρίψεως της προσφοράς του.

Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα :

**«Προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι.»**

**ΟΜΑΔΑ 1 ή ΟΜΑΔΑ 2 ή ΟΜΑΔΑ 3 ή ΟΜΑΔΑ 4 ή ΟΜΑΔΑ 5 ή ΟΜΑΔΑ 6 ή ΟΜΑΔΑ 7 ή ΟΜΑΔΑ 8 ή ΟΜΑΔΑ 9 ή ΟΜΑΔΕΣ 1 - 9**

Τα στοιχεία του υποψηφίου :

(πλήρης επωνυμία υποψηφίου, Δ/ση, αριθμός τηλεφώνου, fax και email)

Αποδέκτης : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. - Δ/ση Οικονομικού, Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 26441, 2<sup>ος</sup> όροφος- Γραμματεία Δ/σης Οικονομικού - **Υπόψη Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.**

Η παρούσα θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση [www.apd-depin.gov.gr](http://www.apd-depin.gov.gr) (ενότητα Εφημερίδα της Υπηρεσίας → Προμήθειες-Προκηρύξεις-Συμβάσεις), στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ καθώς και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.e-procurement.gov.gr](http://www.e-procurement.gov.gr) στην κατηγορία Προκηρύξεις κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού  
της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.

Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος

#### **Πίνακας Αποδεκτών**

- 1.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων)
- 2.Γραφεία Γενικών Δ/ντών Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.
- 3.Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού στους 11 νομούς της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων)
- 4.Δ/ση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Α.Δ.)
- 5.Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης της υπ' αριθ. 100083/26-07-2016 απόφασης

#### **Κοινοποίηση**

ΥΔΕ Ν. Αχαΐας

#### **Εσωτερική Διανομή**

- 1.Δ/ση Οικονομικού (για ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων)
- 2.Τμήμα Π/Υ

Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών  
(συμπληρώνεται με τον πίνακα συμμόρφωσης)

Τύπος	Εσωτερική Μονάδα		9000 BTU	12000BTU	18000BTU	24000BTU
	Εξωτερική Μονάδα					
Τάση Λειτουργίας	V/Φ/Hz					
Απόδοση	Ψύξη	kW				
	θέρμανση	kW				
Κατανάλωση	Ψύξη	kW				
	Θέρμανση	kW				
EER	Ψύξη	W/W				
COP	Θέρμανση	W/W				
SEER	Ψύξη	W/W				
SCOP	Θέρμανση (Μέση/Θερμιά)	W/W				
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	Ψύξη					
	Θέρμανση (Μέση/Θερμιά)					
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη	A				
	Θέρμανση	A				
Αφύγρανση			t/h			
Ηχητική Πίεση (Ψύξη)	Εσωτ Υψ/Με/Χα	dB(A)				
	Εξωτ Υψηλή	dB(A)				
Παροχή Αέρα	Εσωτ. Υψ/Με/Χα	m <sup>3</sup> /h				
Διαστάσεις Y x M x B	Εσωτερική	mm				
		kg				
Βάρος	Εξωτερική	mm				
		kg				
Διάμετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο)			mm			
Σωλήνας Αποχέτευσης			mm			
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων			m			
Μέγιστη υψομετρική διαφορά			m			
Ψυκτικό μέσο						



16PROC005312991-2016-10-31  
 Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  
 (επαναλαμβάνεται για όλες ομάδες υποβάλλεται προσφορά)

ΠΡΟΣ :Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.  
 Δ/ση Οικονομικού  
 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης υλικού  
 ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
 264 41 Πάτρα

Οικονομική Προσφορά:

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. προσφέρω στην Ομάδα....., τα κάτωθι ποσά :

ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	
	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Προσφέρων